

Skyltfärger

Inklusive layout för underfraktioner



Farligt avfall – Huvudfärg: 186C

Farligt avfall
Hazardous waste



Aerosoler – Sprayburkar
Aerosols – spray cans




Elavfall
Electrical waste




Elavfall – 186C + VIT

Kabel – Huvudfärg: 186C + 423C




Trä – Huvudfärg: 108C




Obehandlat trä – 108C + VIT



Behandlat trä – 108C




Tryckimpregnerat trä
– 108C + 186C



Lastpallar– 108C + VIT


Plast – Huvudfärg: 158C




Förpackningsmaterial – 158C + VIT

Plast – Huvudfärg: 158C

Plast – hård
Plastic – hard



Plast – mjuk
Plastic – soft



Plast – Huvudfärg: 158C

Frigolit/cellplast/EPS


Styrofoam/cellular plastic/EPS

Skrot & metall – Huvudfärg: 423C

Aluminium Aluminium	Blandskrot Mixed scrap metals	Kabel Cabel	Metallförpackningar Metal packaging
-------------------------------	---	-----------------------	---


Förpackningsmaterial –
423C + VIT

Papper – Huvudfärg: 299C




Tidningar/reklam/kataloger – 299C + VIT

Papper – Huvudfärg: 299C



Förpackningsmaterial – 299C + VIT



Förpackningsmaterial – 299C + VIT

Glas – Huvudfärg: 356C


Planglas
Plate glass



Färgade glasförpackningar
Coloured glass packaging






Ofärgade glasförpackningar
Clear glass packaging



Färgade glasförpackningar– 356C + VIT

Ofärgade glasförpackningar –
VIT + 365C

Mineralull – Huvudfärg: 7485C + SVART



Glasull 7485C + 356C

Stenull – 7485C + 2655C



Gips – Huvudfärg: VIT

Gips – rent Gypsum – clean

Rivningsgips Gypsum – demolition



Rivningsgips – VIT + SVART

Brännbart – Huvudfärg: 137C



Fint Brännbart lokala maxmått gäller –
137C + VIT



Mineraliska massor – Huvudfärg: 2655C



Betong med armering – 2655C + 423C


Klinker och keramik – 2655C + VIT

Schaktmassor – Huvudfärg: 7519C



Schaktmassor med farligt avfall –
7519C + 186C


Asfalt – Huvudfärg: SVART



Blandat avfall för eftersortering – Huvudfärg: SVART + 108C

Blandat avfall för eftersortering

Mixed waste to sorting



Blandat avfall – skrymmande*

Mixed waste – bulky*




Sorteringsrest

Sorting residue



Park & trädgårdsavfall – Huvudfärg: 7519C + VIT



Sopsand – 7519C

Textilier – Huvudfärg: 7420C

